

VARIANTI IN ITINERE

VARIANTE	DESCRIZIONE	DELIBERA ADOZIONE	PUBBLICAZIONE	DELIBERA APPROVAZIONE	DELIBERA VAS	SCADENZA SALVAGUARDIA
	Relativa ad adeguamento funzionale e ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente nell'ambito del Parco Comunale del Torre - Parere in merito alla variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 40 della L.R. 19/2012 e s.m.i. [modificato NdA Parco Torre art.18]	Parere favorevole DC n.54 d'ord. 27/06/2016	-			-
14	Relativa ad area per viabilità e parcheggio tra via Romano Zoffo e via Don Bosco [modificato tav. Z2-Z4 (zonizzazione) - tav. PS-01 e TS-01 (Piano Struttura) - tav. A (attrezzature e servizi) - Relazione sul dimensionamento PRGC pagg. 32-34-65-68-85]	DC n.49 d'ord. 26/06/2017	02/08/2017 14/09/2017			26/06/2019
15	Relativa al recupero funzionale della Torre di Santa Maria [modificato tav. Z0-Z3 (zonizzazione) - tav. P (Pianificazione attuativa e schede norma) - Norme Tecniche di Attuazione art. 19 e Appendice 3 (Quaderno schede norma - aggiunta scheda A.11) - Relazione sul dimensionamento PRGC pagg. 34-93]	DC n.50 d'ord. 26/06/2017	02/08/2017 14/09/2017			26/06/2019